Aktiounen - Sich no bestëmmten Déieren, Insekten, Planzen an invasiven Aarten. D‘Aarten gi kuerz beschriwwen mat Foto an Text fir se besser ze erkennen – citizen science.



Beispiel: Insekten zu Lëtzebuerg. Fir eng Beschreiwung vun der Aart, klickt op d'Info-Symbol "**i**" ënnert dem Bild. Klickt op d'Symbol "**+**" fir är Beobachtung anzeginn.

Insekten zu Lëtzebuerg

Vanessa cardui (=Cynthia cardui)

Dëschtelfalter

Coccinella septempunctata

Himmelsdéierchen

Mantis religiosa

Quisel

Gitt eng Beobachtung an

View | Edit | Manage display | Translate

Dir sidd am Gaang eng Beobachtung an ze gi vun: Dëschtelfalter (*Vanessa cardui*). Gebraucht wann ech gelift de Formulaire ënnendrënner fir d'Detailer an ze ginn.

Wou et war

1. Sicht wann ech gelift op der Kaart déi genau Plaz wou dir är Beobachtung gemaacht hutt. Heifir kennt Dir d'Plaze-Sich benotzen.
2. Klickt op déi genau Plaz op der Kaart fir d'Koordinaten ze iwwerhuelen.

Plaatz op der Kaart sichen: Sichen

Koordinaten: *

Dëschtelfalter

View | Edit | Manage display | Translate

Vanessa cardui (=Cynthia cardui)

Erkennen!

D'Flilleke vum Dëschtelfalter hunn eng Spaanwäit tëschent 5 an 6.5 cm, a sinn orange bis brong gefierft. Uewendrop hunn déi viischt Flilleke wäiss Flecken an déi hënnescht hunn schwaarzer. Ënnert den hënneschte Flilleke gesäit een och 4 bis 5 kleng Aeflecken. Den Dëschtelfalter ass op Liewensraim ugewise wou vill Blumme wuessen an dofir fënnt een en och oft op oppenen, dréchene Plaze wéi zum Beispill Dréchewisen, Felder oder Broochland. Während d'Raupen am léifsten Dëschtelen, Brennesselen oder Kletten iessen ass dat erwuessent Déier net esou kriddeleg. Dëst ass ënnert anerem och ee vun de Grënn firwat et der nach ëmmer esou vill an Mëtteleuropa an eben och an Lëtzebuerg ginn. Ewéi benzeg ass den Dëschtelfalter op den "Päiperleksbam" (Buddleja davidii) de säi gudde Geroch wäit verbreet. Den Numm huet den Dëschtelfalter natierlech wéinst de Raupen hirer Virléift fir d'Dëschtelen.

Wousst der schon?

Et ginn net vill Leit déi wëssen, dass net nëmme Vigel, mä och verschidde Päiperleken tëschent Summer- an Wanterquartéier wiesselen an dobäi och wäit Strecken zeréckleeën. Ee vun dëse Päiperleken ass den Dëschtelfalter, den déi kal Joreszäit am Mëttelmierraum verbréngt an am Ufank vun der waarmer Period erëm zeréck an eis Géigend kënnt.

Méi iwwer dës Aart gewuer ginn

Gitt är Beobachtung an

Dir musst äre **Virnumm**, äre **Familjennumm** an eng gülteg **E-Mail-Adress uginn.**

No enger Plaz sichen: Gitt e Numm an. Klickt op sichen.

Dann e Lieu-dit auswielen



Gitt är Beobachtung an

Dann op d’Kaart klicken fir déi genau Lokalitéit unzeginn.

Dir kënnt och direkt op der Kaart **navigéieren**, no enger Plaz sichen an drop klicken.

Dir musst den Datum vun der Beobachtung aginn.

Dir kënnt eng Foto bäisetzen. Generell ass et wichteg eng Foto derbäizesetzen well daat d’Vérifikatioun vun den Donneeën vereinfacht.

Klickt op Späicheren fir är Donnée fortzeschécken.